



ТПО рондель

Комплектующие материалы для монтажа систем гидроизоляции из ТПО мембран LOGICBASE



Описание продукции:

Рондель — крепежный элемент представляет собой литое изделие из термопластичных полиолефинов (ТПО), выполненный в виде дисков. Является элементом комплектации для монтажа систем гидроизоляции из ТПО мембран LOGICBASE.

Область применения:

Применяется для механического крепления геотекстиля и мембран LOGICBASE на вертикальных поверхностях фундаментных стен и сводах тоннелей.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Толщина	ММ	10	по спецификации изготовителя
Macca	Г	30	_
Диапазон температур применения	°C	-50+90	_
Цвет	_	серый*	_

Геометрические размеры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Диаметр внутренний	ММ	25
Диаметр наружный	MM	76

^{* -} цвет материала может отличаться.

Производство работ:

Согласно «Инструкции по устройству гидроизоляционной системы на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL».

Хранение:

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом с соблюдением следующих требований:

- исключено воздействие влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- изделия должны быть уложены в тару, исключающую их деформацию;
- высота штабеля определяется его устойчивостью с учетом соблюдения характеристик погрузочноразгрузочных средств и норм техники безопасности.

Транспортировка:

В крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки.

Сведения об упаковке:

Упаковываются в картонную тару, обеспечивающую сохранность ронделей.